



SUNSHARE  
同辉能源

只为美好生活


# 星辉系列\*光伏围栏

全周期节省电量 75000kWh, 年均节省电量 2500kWh! \*


\* 以 10 米套餐为例

[www.sunsharepower.com](http://www.sunsharepower.com)


# 产品结构



450W光伏围墙立面



665W光伏围墙立面



665W光伏围墙顶面

## 核心优势



### 围栏生财，长效收益

围栏即电厂：将必要建设转化为持续创收的绿色资产，闲置空间变财源。

收益超25年：高品质保障长期发电效能，节省电费，余电上网，坐享稳定回报。


### 坚实基础，立竿见影

专用加厚铝合金立柱：表面黑色烤漆，强耐腐蚀，结构强度远超传统铁艺。

钻孔灌浆固定：与大地凝结为整体，根基深度与稳固性数远高于浅埋普通围栏。



## 核心优势



### 高效发电，坚强耐用

极致效率: 选用 BC 高效组件，正面无栅线，  
吸光更充分, 转换效率高达 22.6%。

坚强耐用: 优异抗隐裂与热斑抑制，保障系  
统长期稳定发电。

### 全黑美学，隐于环境

系统纯黑: 光伏组件与栏杆统一深邃黑色  
无多余色差，强化整体美感。

隐形美学: 低调融入不同环境, 科技感十  
足, 彰显高级视觉品味。



# 产品清单 (以5块光伏组件为例) :

## 1. 支撑骨架系统 (全套铝合金)


- 烤漆铝合金立柱 (1.8m): 6根
- 柱脚保护罩: 6个
- 柱帽: 6个

## 2. 板面固定系统 (全套不锈钢)

- T型托块: 12个
- 304不锈钢自攻钉: 24颗

## 3. 电路连接系统 (安全可靠)

- MC4接头: 10套
- PV 4mm<sup>2</sup> 光伏直流线缆: 10米
- 不锈钢线卡子: 20个
- 穿线保护胶套: 24个



组件与立柱固定方式



## 北京同辉能源有限责任公司

同辉能源以“开发绿电，造福世界”为使命，以“共享阳光电力，创造美好生活”为愿景。我们凭借丰富的行业经验和因地制宜的开发策略，全方位满足家庭和企业的能源需求。我们持续追求质量卓越与客户满意，致力于绿色能源平价应用，积极应对全球气候变化，为实现碳中和贡献力量。



电话：(+86) 400-682-0689



网址：<https://www.sunsharepower.com>



地址：北京市丰台区新华双创园C座106



扫一扫，关注官方公众号  
了解更多绿色光建解决方案